



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД"  
НОВИ САД**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  
– ХТЗ ОПРЕМА-  
-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-  
(шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300)**

*Јуни, 2018. године*

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 29/13 и 104/13), припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**за јавну набавку добара– ХТЗ ОПРЕМА**  
**-јавна набавка мале вредности-**  
**(шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300)**

**Конкурсна документација садржи:**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.....	3
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .....	3
3. СПЕЦИФИКАЦИЈА.....	4
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА .....	13
5. УПТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ .....	16
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ .....	23
7. МОДЕЛ УГОВОРА .....	27
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .....	30
9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА .....	31
10. ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА .....	32
11. ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА .....	33
12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА .....	34
13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ .....	35

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**Назив Наручиоца:** Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад  
**Адреса Наручиоца:** Футошки пут 13, Нови Сад  
**Интернет страница Наручиоца:** [www.zoohigijenans.co.rs](http://www.zoohigijenans.co.rs)  
**Врста поступка јавне набавке:** јавна набавка мале вредности  
**Предмет јавне набавке:** добра  
**Поступак се спроводи ради:** закључења уговора о јавној набавци  
**Резервисана набавка:** не  
**Електронска лицитација:** не  
**Лице за контакт:** Борис Релић, e-mail [javnenabavke.zoohigijena@gmail.com](mailto:javnenabavke.zoohigijena@gmail.com)

## **2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Опис предмета набавке:** хтз опрема, у свему према спецификацији садржаној у Конкурсној документацији.  
**Назив и ознака из општег речника набавке:** заштитна опрема - 18143000.

**3.СПЕЦИФИКАЦИЈА**  
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300

Р.Б.	Назив и карактеристике добра	Јед. мере	Кол.
1.	<p><b>Плитке заштитне ципеле</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S3 SRC Лице природна говеђа, бокс кожа, глат хидрофобирана, црне боје осим предњег дела ципеле који је урађен од синтетичке коже ( у саставу: 65 % полиамида и 35 % полиуретана са премазом полиуретана против абразије). Дебљина коже: од 1,8- 2 мм Апсорпција воде максимум 17 пенетрација воде максимум 0,04 гр. Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса 1. Језик:од вештачке коже постављене са уметнутим сунђером затворене жаба форме. Постава: текстилна Отпорност на хабање: суво мин. 25 000, мокро мин. 12 000. Крагна је од природне коже, осим малог завршетка у петном делу где је уметнута вештачка кожа и крагна је постављена текстилном поставом са уграђеним сунђером. Уложна табаница је одстрањива са упијајућим својствима Ђон двокомпонентни ПУ 100% са крампонима, профилисан, директно убрузган са горњм делом обуће, антистатик, са ублаживачем удара у пети-тзв. шок апсорбер и повишеним предњим и петним делом за заштиту од механичких оштећења. Отпорност на клизање: коефицијент трења: отпорност на проклизавање на керамичком поду: клизање пете ка напред <math>\geq 0,28</math> клизање предњег дела ка напред <math>\geq 0,32</math> Отпорност на проклизавање на челичном поду са глицерином: клизање пете ка напред: <math>\geq 0,13</math> клизање предњег дела ка напред <math>\geq 0,18</math> У предњем делу ципеле су ојачене заштитном капом од композитног материјала отпорним према удару и притиску мин. 200J. Табаница је од вишеслојног материјала са неметалним улошком за заштиту од пробијања. Отпорност према пробијању изнад 1100 N. Везивање: помоћу 5 пари отвора и синтетичких пертли. Начин израде:бризгана обућа. Ципела мора бити без металних делова. <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Пар	23
	<p><b>Дубоке заштитне ципеле</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S3</p>		

2.	<p>Лице природна говеђа, бокс кожа, глат хидрофобирана, црне боје осим предњег дела ципеле који је урађен од синтетичке коже  Дебљина коже: од 1,8- 2 мм  Апсорпција воде: мах 30% , пенетрација воде: максимум 0,2 гр  Наизменично превијање изнад: 50 000 циклуса  Језик:од вештачке коже са уметнутим сунђером затворене жаба форме.  Постава: текстилна са упијајућим својствима  Отпорност на хабање: суво мин. 25 000, мокро мин. 12 000.  Уложна табаница је одстрањива са упијајућим својствима  Отпорност према хабању:  -суво: мин. 25 000  -мокро:мин 12 000  Крагна: од вештачке коже са уграђеним сунђером.  Ћон: двокомпонентни ПУ 100% са крампонима, профилисан, директно убризган са горњим делом обуће, антистатик, са ублаживачем удара у пети-тзв. шок апсорбер и повишеним предњим и петним делом за заштиту од механичких оштећења.  Отпорност на клизање(коэффициент трења):  -на керамичком поду са раствором детерџента:  клизање предњег дела ка напред: <math>\geq 0,32</math>  клизање пете ка напред:<math>\geq 0,28</math>  -на челичном поду са глицерином:  клизање предњег дела ка напред:<math>\geq 0,18</math>  клизање пете ка напред: <math>\geq 0,13</math>  У предњем делу ципеле су ојачене заштитном капом од композитног метеијала отпорним према удару и притиску мин. 200J.  Табаница је од вишеслојног материјала са неметалним улошком за заштиту од пробијања.  Отпорност према пробијању изнад 1100 N.  Отпорност обуће према води:мин 100 минута  Везивање: помоћу 6 пари отвора и синтетичких пертли.  Начин израде: бризгана обућа.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Пар	23
3.	<p><b>Рукавице од говеђе коже</b>  Израђене у складу са стандардима: EN 388 ниво заштите мин.2133х, SRPS EN 420  Заштитне рукавице с пет прстију израђене од говеђе коже дебљине 1,2-1,4 мм жуте боје на длану, палцу, кажипрсту, доњој страни прстију и уметку на јагодицама прстију на длану. Надланица, горња страна прстију и манжетна израђени од говеђе коже шпалта (цепаника) дебљине 1,2 -1,4 мм. Длан и доња страна прстију су постављени текстилном поставом мешавина памук/полиестер, беле боје, 260 г/м<sup>2</sup> <math>\pm 5\%</math>. Шавови су изведени изнутра, изузев дворедних шавова на саставу манжетне са рукавицом, бочном саставу манжетне, саставу кажипрста са надланицом и уметку на длану.  Дужина рукавица мин.260 мм.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од</p>	Пар	5

	<i>именованог тела са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу</i>		
4.	<p><b>Рукавице за хемикалије</b>          Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 388 ниво заштите мин.х120, SRPS EN 374-1 ниво заштите AKL, SRPS EN 421 ниво заштите мин.1          Рукавице са пет прстију и палцем на длану.Рукавице мочене, рељефасте на длану и прстима.          Израђене од гуме, са наносом синтетичке гуме.          Дужина рукавице 320-340мм.          Дебљина рукавице: 0,7-0,9мм.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу</p>	Пар	30
5.	<p><b>Рукавице против просецања</b>          Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 388 ниво заштите мин.4543 SRPS EN 407 мин. х1xxxx          Заштине бешавне плетене рукавице са пет прстију од мешавине модификованих стаклених влакана, полиетилена, најлона и спандекса са слојем нитрила на длану и прстима и еластичном манжетном. Рад са врелим предметима до 100°Ц 15 секунди.          Додатна полимерна заштита између палца и кажипрста. Мекани благо наборани слој нитрила на длану омогућава снажан стисак како сувих тако и влажних и науљених предмета.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Пар	4
6.	<p><b>Нарукав против просецања</b>          Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 388 ниво заштите минимум 4532          Нарукав штити од механичких ризика који могу настати руковањем са оштрим предметима. Нарукав поседује отвор за палац.Део око зглоба направљен је од спандекса.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Ком.	4
7.	<p><b>Радни мантил мушки, беле боје</b>          Површинска маса: 210-220г/м<sup>2</sup>          Сировински састав:100% памук          Промена мера при прању на 60°Ц: по дужини и по ширини мах 2%          Радни мантил класичног кроја , са практичним џеповима, два на боковима и једним на левој страни груди.  <b>Доставити уз понуду:</b> Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички</p>	Ком.	9

	<i>лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</i>		
8.	<p><b>Ветеринарска блуза</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- блуза је кратких рукава, па, V.izrez, 3 (три) џепа - од тога два са предње старне доле и један горе</li> <li>- сировински састав – 100% памук, кепер</li> <li>- боја: зелена</li> <li>- тежине 190-210 гр/м2</li> <li>- скупљање при прању на 90<sup>0</sup>С: макс. 2% по ширини и по дужини</li> </ul> <p><b>Доставити уз понуду:</b> Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Ком	17
9.	<p><b>Ветеринарске панталоне</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Панталоне зелене – кепер, два џепа, копчање шлица на дугмад.</li> <li>- сировински састав – 100% памук, кепер</li> <li>- боја: зелена</li> <li>- тежине 190-210 гр/м2</li> <li>- скупљање при прању на 90<sup>0</sup>С: макс. 2% по ширини и по дужини</li> </ul> <p><b>Доставити уз понуду:</b> Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Ком.	15
10.	<p><b>Ушни штитници - антифони</b></p> <p>Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 352-1 ниво заштите SNr 25дБ</p> <p>Антифони са могућношћу подешавања, пенасте ABS наушнице, SNr 24-26дБ</p> <p><b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Ком	2
11.	<p><b>Мајица зелене боје</b></p> <p>кратких рукава, са “О” изрезом, зелене боје</p> <p>Површинске масе: 150 ±5 г/м<sup>2</sup></p> <p>Сировински састав: 100 % памук</p> <p>Промена мера при прању на 40<sup>0</sup>Ц: по дужини и ширини мах 2%</p> <p><b>Доставити уз понуду:</b> Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Ком	100
	<b>Качкет, тегет боје</b>		

12.	<p>Качкет је шестопанелни и на предњем делу има штитник за сунце, од тврде пластике, који је благо савијен. У предњи део штитника убачен је бели паспул. Са унутрашње стране качкета, у два предња панела фиксирана је мрежица која обезбеђује чврстину предњег дела качкета. Качкет има шест отвора за вентилацију. За регулацију обима око главе у задњи део качкета је убачена трака са металном копчом.</p> <p>Сировински састав је 100% памук.  Површинска маса:170-190г/м<sup>2</sup>  <b>Доставити уз понуду:</b> Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Ком	18
13.	<p><b>Зимска капа</b>  Плетена зимска капа направљена од 100% акрила.  <b>Доставити уз понуду:</b> технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Ком.	20
14.	<p><b>Гумене чизме</b>  Израђене у складу са стандардом: SRPS EN iso 20347 ниво заштите OB SRCE  Чизме су израђене од гуме, постављене памучном плетенином. Чизме су до колена, висина горњег дела минимум 340 мм. Чизма је непропустљива.  Постава текстил-памучна плетенина .  Ћон је гумени, ребрасти, са крампонима профилисан у циљу спречавања проклизавања  Висина крампона у предњем делу ђона минимум 5 мм.  Дебљина ђона без крампона минимум 14 мм.  Ћон је отпоран на течна горива ,  Отпорност на проклизавање( коефицијент трења):  -на керамичком поду + раствор детерџента  клизање пете ка напред:≥0,28  клизање предњег дела ка напред:≥0,32  - на челичном поду + глицерин  клизање пете ка напред:≥0,13  клизање предњег дела ка напред:≥0,18  Начин израде: целогумена обућа.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Пар	20
15.	<p><b>Зимске чизме</b>  Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20347 ниво заштите OB E CI SRC  ПВЦ чизма израђена до колена, са крагном од водонепропустљивог материјала на отвору чизме са пертлом за фиксирање око ноге. Висина горњег дела мин.300 мм.  Постава-уложак вештачко крзно. Ћон са крампонима, ПВЦ.  Начин израде: изливена обућа.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, Извештај о</p>	Пар	1



	<i>испитивању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу и одржавање</i>		
16.	<p><b>Заштитни шлем са вентилацијом и траком</b>          Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 397          Шлем произведен од HDPE-а, полиетеилена велике густине, због чега је веома отпоран на ударце. Поседује еластични каиш за браду. Знојница је од коже. Поседује добру вентилацију која омогућава бољи проток ваздуха и адаптере за качење додатака.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу</p>	Ком	5
17.	<p><b>Радна блуза</b>          Блуза равног кроја дужине преко бокова са подигнутом крагном, која је са унутрашње стране постављена плиш тканином.          Блуза се затвара металним рајсфершлусом целом дужином, преко којег је нашивена преклопна лајсна, која је за блузу причвршћена са пет скривених металних дрикера.          Блуза је у горњем делу сечена, испод линије сечења, у пределу груди са леве и десне стране нашивени су кеса џепови са патнама које се затварају металним дрикером. Кеса џеп са десне стране има и мањи џеп који се затвара вертикално постављеним металним рајсфершлусом.          У доњем делу блузе са обе бочне стране налазе се џепови са вертикалним отворима који се затварају металним рајсфершлусима. Преко рајсфершлуса су нашивене преклопне лајсне.          У шавове блузе испод пазуха убачени су пластични рајсфершлуси испод којих је нашивена мрежица. У горњем леђном делу блузе, на средини линије сечења, оствален је простор за вентилацију.          Рукави блузе су класични, углављени. У горњем делу левог рукава блузе, са унутрашње стране нашивен је џеп који има отвор правоуглог облика.          Рукави се завршавају манжетном испод које је нашивен еластични рендер са унутрашње стране.          Боја блузе је плава, а горњи прсни део, леђни рамени део, горњи делови рукава и бочни делови су тебет боје.          У прсном и леђном делу блузе, као и на рукавима, на прелазу између плаве и тебет боје, нашивена је рефлектујућа сива трака у облику троугла.  <b>Доставити уз понуду:</b> Извештај о контролисању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, као и упутство за употребу и одржавање</p>	Ком	26
	<p><b>Радни полукомбинезон</b>          Полукомбинезон се састоји од панталона са пластроном на предњој страни и повишеним струком и трегерима на задњој, равног кроја.          На пластроноу полукомбинезона нашивен је кеса џеп са патном која се затвара металним дрикером. Са обе стране тог џепа нашивен је и по један ужи џеп за оловку.</p>	ком.	26

18.	<p>У трегере полукомбинезона је у задњем делу уграђена еластична трака, трегери се са пластроном спајају пластичним копчама које су нашивене на пластрон панталона.</p> <p>Појас полукомбинезона је са унутрашње стране постављен плиш тканином. У задњем делу појаса убачена је еластична трака за затезање полукомбинезона око струка.</p> <p>Са обе стране полукомбинезона, на боковима су отвори који се закопчавају са по два дрикера.</p> <p>Шлиц панталона је са преклопом и копчањем са металним рајсфершлусом.</p> <p>На предњем делу полукомбинезона испод појаса налзе се два џепа са косим отворима.</p> <p>На задњем делу полукомбинезона, испод појаса нашивена су два кеса џепа са патнама које се зтаварају са по једним металним дрикером. Испод задњег џепа са десне стране додатно је вертикално нашивен џеп за алат који у доњем делу има мањи кеса џеп.</p> <p>На левој ногавици у пределу бокова преко бочног шава је нашивен троструки џеп: хармоника са шпатном која се копча металним дрикером, преко њега је џеп са ветикланим отвором који се затвара пластичним рајсфершлусом и још један косо нашивен мањи џеп за мобилни телефон са преклопом који се затвара чичак траком. Полукомбинезон је у пределу колена ојачан.</p> <p>Полукомбинезон је плаве боје, а унутрашњи делови џепова испод појаса, нашивени бочни џеп, мали додатни џеп на џепу за алат, кес џепови на задњем делу полукомбинезона и бочни делови у доњем делу ногавица су у тебет боји. Изнад ојачања на коленима према бочној ивици полукомбинезона, на задњем делу испод линије сечења у висини потколенице као и на доњим деловима ногавица између две боје тканина нашивена је рефлектујућа трака сиве боје.</p> <p><b>Доставити уз понуду:</b> Извештај о контролисању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, као и упутство за употребу и одржавање</p>		
19.	<p><b>Зимска јакна</b></p> <p>Јакна је израђена у комбинацији плаве и тебет боје. Јакна треба да је дужине до бокова, равног кроја са подигнутом крагном која се у задњем делу затвара са три равномерно распоређене чичак траке. У крагну је уметнута капуљача са поставом. У поруб капуљаче је убачен еластични гајтан са стоперима на крајевима. Крагна је постављена полар плетенином у делу до тела. Јакна се затвара рајсфершлусом преко кога је нашивена преклопна лајсна која је причвршћена са четири сакривена дрикера. Јакна је у горњем прсном леђном делу сечена, а испод линије сечења су убачене рефлектујуће траке у облику троугла. На прсном делу јакне нашивени су хармоника џепови који су прекривени патнама и затварају се металним дрикерима. На џепу на десном прсном делу јакне налази се додатни џеп који се затвара рајсфершлусом. Рукави јакне могу да се скидају, а причвршћени су за јакну рајсфершлусима. Са доње стране рукава у унутрашњем делу нашивена је манжетна. Јакна је постављена кофлином. На левој страни поставе у пределу груди нашивен је џеп који се затвара рајсфершлусом, а на десној страни оставе у делу бокова нашивен је</p>	Ком.	21

	<p>цеп за мобилни телефон. У поруб јакне је убачен еластични гајтан . Лице јакне: Површинска маса:200-230 гр/м<sup>2</sup> Сировински састав: 100% полиестер са ПВЦ превлаком Отпорност на квашење: оцена мин 3 Уложак јакне: Постава: Површинска маса:50-70 гр/м<sup>2</sup> Сировински састав: 100% полиестер Кофлин: Површинска маса:160-180 гр/м<sup>2</sup> Сировински састав: 100% полиестер <b>Доставити уз понуду:</b> Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Извештај о контролисању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, као и упутство за употребу и одржавање</p>		
20.	<p><b>Заштитни комбинезон</b> Израђен у складу са стандардима: SRPS EN 1073-2, SRPS EN 13034, SRPS EN 14126, SRPS EN ISO 13982-1, SRPS EN 1149-5 ниво заштите Класа 2,тип 5, тип 6, тип 5-В, тип 6-В Заштитни комбинезон са капуљачом са еластичним тракама на зглобовима, чланцима И око лица. Шавови су прошивени споља.Копчање помоћу рајсфершлуса који је заштићен преклопном лајсном. Еластични струк. <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу</p>	Ком.	10
21.	<p><b>ПВЦ кабаница са капуљачом</b> Површинска маса кишне кабанице је 200-220 гр/м<sup>2</sup> Отпорност на квашење: оцена мин. 3 Кишна кабаница је израђена од полиестарске тканине пресвучене ПВЦ-ом. Кишна кабаница је равног кроја дужине испод колена. Предњи део је са преклопом који се затвара помоћу 5 дрикера.На предњој страни , у висини струка су нашивена два џепа са патнама. Рукави су ранглан. У доњем делу рукава са унутрашње стране нашивена је тканина која у порубу има еластични гајтан којим се врши затезање рукава изнад шаке. Крагна је подигнута , и у њеном задњем делу, који се затвара рајсфершлусом, се налази скривена капуљача.Леђни део кабанице је сечен и има 2 отвора према рукавима за вентилацију.Преко шавова кишне кабанице су залепљене траке за заштиту од проласка воде. <b>Доставити уз понуду:</b> Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Извештај о контролисању издат од акредитоване установе са територије Републике Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика као и упутство за</p>	Ком.	18

	<i>употребу и одржавање</i>		
22.	<p><b>Филтрирајућа преклопна маска са вентилом</b>          Израђена у складу са стандардом: SRPS EN 149 ниво заштите FFPZ          Филтрирајућа хоризонтално склопива маска, тип FFPZ штити дисајне органе од честица прашине, испаравања и магле.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу</p>	Ком.	50
23.	<p><b>Поликарбонатни визир са носачем</b>          Визир израђен у складу са стандардом: SRPS EN 166 ниво заштите Оптичка класа 1, Заштита од честица велике брзине(В)          Визир-обезбеђује заштиту од страних честица, прскања хемикалија, топлоте и отпоран је на ударце.          Носач наглавног визира - носач је на преклоп, са точићем за подешавање обима и чеоном траком за упијање зноја.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу</p>	Ком.	2
24.	<p><b>Наочаре бистре</b>          Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 166, SRPS EN 167, SRPS EN 168, SRPS EN 169, SRPS EN 172          Материјал: поликарбонатно стакло, бочна заштита, бистре, са подесивим ручицама.          Стакла пружају заштиту од честица високе брзине.          Оптички квалитети стакла су у сагласности са захтевима оптичке класе 1.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу</p>	Ком.	10
25.	<p><b>Чепићи за уши</b>          Израђени у складу са стандардом: SRPS EN 352-2          Пенести чепићи заобљеног облика се лако прилагођавају облику ушног канала.  <b>Доставити уз понуду:</b> Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Републике Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, као и упутство за употребу</p>	Пар	20
26.	<p><b>Лампа за главу</b>          Лампа за главу пружа осветљеност од 150 лумена и широк сноп осветљења. Компактна је и лагана, са дугим временом горења. Поседује три нивоа осветљења, за близину, у покрету и за даљину.  <b>Доставити уз понуду:</b> декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика</p>	Ком.	5

27.	Кломпе беле , ПУ	Ком	15
-----	------------------	-----	----

**Напомена:** Понуђач је дужан да за ставке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 21, 24 и 25 достави узорке понуђених добара.

Понуђач је дужан да ставке 8, 11, 17, 18 и 19 испоручи са извезеним логом и називом Наручиоца по слици коју ће Наручилац доставити након потписивања уговора. Лого и назив треба да буду урађени у техници “вез”.

Место израде веза биће дефинисано након потписивања уговора. Понуђач је обавезан да техником “вез” означи лого и назив Наручиоца у бојама логоа Наручиоца, а по слици коју ће Наручилац доставити након потписивања уговора.

Понуда мора да обухвата испоруку свих добара из Спецификације.

Добављач је дужан да испоручи предметна добра на локацију у просторије на територији Града Новог Сада, које одреди Наручилац.

Предметна добра морају бити упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара која мора добра обезбедити добра од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.

Предметна добра морају бити нова и неоштећена.

Квантитативну и квалитативну контролу и пријем добара приликом испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца, уз присуство представника Добављача.

У цену треба урачунати транспорт, испоруку, као и сав потребан материјал, односно све зависне трошкове везане за реализацију предмета набавке.

Спецификацијом су захтеване минималне техничке карактеристике добара. Понуђач може да понуди и добра која имају боље карактеристике од тражених

#### **4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

##### **4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА**

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач и понуђач из групе понуђача, ако испуњава **обавезне услове** из члана 75. ЗЈН, и то:

**1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**

##### ***Доказ за правна лица***

**Извод** из регистра Агенције за привредне регистре, односно **извод** из регистра надлежног Привредног суда;

##### ***Доказ за предузетнике***

**Извод** из регистра Агенције за привредне регистре, односно **извод** из одговарајућег регистра;

**Напомена:** Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе **Извод из регистра Агенције за привредне регистре**, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре

**2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.**

**Доказ за правна лица**

**а) извод** из казнене евиденције, **односно уверење надлежног основног и вишег суда**, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Уколико потврда једног од надлежних судова садржи податке из казнене евиденције и основног и вишег суда, довољно је доставити само ту потврду;

**б) извод** из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

**в) извод** из казнене евиденције, **односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да **законски заступник** понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

**Доказ за предузетнике и физичка лица**

**Извод** из казнене евиденције, **односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

**3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.**

**Доказ за правна лица**

**Уверење Пореске управе Министарства финансија** да је измирио доспеле порезе и доприносе **и уверење надлежне управе локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода **или потврда Агенције за приватизацију** да се понуђач налази у поступку приватизације;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

**Доказ за предузетнике и физичка лица**

**Уверење Пореске управе Министарства финансија** да је измирио доспеле порезе и доприносе **и уверење надлежне управе локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

**Напомена:** Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, односно тач. 1) до 4) овог дела конкурсне документације, али су дужни да доставе **доказ о упису у Регистар понуђача или изјаву (у слободној форми) којом потврђују да су уписани у Регистар понуђача.**

**4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

***Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица***

**Изјава** да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, односно обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – попуњена, потписана и оверена печатом (*образац у саставу конкурсне документације*).

**Посебна напомена за подношење понуде са подизвођачем:**

Уколико понуђач учествује са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из тач. 1) до 4).

**4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА**

Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

**1) да испуњава услов пословног капацитета:**

- да је понуђач у претходној пословној години (2017. година) извршио испоруку добара која су предмет набавке најмање у вредности укупне понуђене цене коју наведе у понуди.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица

**Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава додатне услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, потписана и оверена од стране овлашћеног лица (образац у саставу конкурсне документације).**

**2) да испуњава услов техничког капацитета:**

- да понуђач располаже најмање једним моторним возилом за превоз добара.

**Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица**

**Копија важеће саобраћајне дозволе** која гласи на понуђача и **копија полисе осигурања** или **извод са читача саобраћајних дозвола** и **копија полисе осигурања** или **уговор о коришћењу/лизингу/закупу** којим се доказује право коришћења возила **са копијом саобраћајне дозволе**, односно **изводом са читача саобраћајних дозвола** и **копијом полисе осигурања**.

**Напомена:** *Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке*

**4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА**

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја

комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени конкурсном документацијом, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

### 5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

### 5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на **Обрасцу понуде** из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Образац понуде се попуњава за сваку партију посебно.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.



Уз понуду односно образац понуде се, поред доказа о испуњавању обавезних и додатних услова, доставља и:

1. **Модел уговора** - попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и потписан на последњој страни модела, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе уговора (*модел у саставу конкурсне документације*). Модел уговора се попуњава за сваку партију посебно у случају да је набавка формирана по партијама. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, модел уговора треба копирати у потребном броју примерака.
2. **Изјава о независној понуди**, попуњена, потписана и оверена печатом (*образац у саставу конкурсне документације*).
3. **Изјава понуђача да ће предати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року** - попуњена, потписана и оверена печатом (*образац у саставу конкурсне документације*)
4. **Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став 2. закона о јавним набавкама** (*образац у саставу конкурсне документације*)
5. **Образац изјаве о испуњавању додатних услова** (*образац у саставу конкурсне документације*)
6. **Извештај о испитивању/контолисању** издат од стране овлашћене установе – за добра под редним бројем 1,2,7,8, 9,11,12, 14, 15, 17, 18, 19 и 21.
7. **Декларацију о усаглашености са траженим стандардом** – за добра под редним бројем 1-26
8. **Сертификат о прегледу типа** издат од акредитоване установе на територији Србије - за добра под редним бројем 1,2,3,4,5,6,10,14,15,16,20,23,24 и 25.
9. **Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке** – уколико понуду подноси група понуђача – потписан и оверен од стране свих понуђача из групе понуђача.
10. **Средство финансијског обезбеђења** - на начин предвиђен конкурсном документацијом.
11. **Образац структуре цене** - попуњена, потписана и оверена печатом. У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а (*образац у саставу конкурсне документације*).

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.

Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, **поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Јавно комунално предузеће "Зоохијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, Сутјеска 2, други спрат, Нови Сад.** Коверат мора имати ознаку:

"Понуда за јавну набавку добара – ХТЗ ОПРЕМА- (шифра: **ЈНМВ-Д-6/2018-300**)- НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је пожељно назначити да се ради о групи понуђача.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави **уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.**

Сви обрасци у конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, све обрасце и изјаве, осим Обрасца изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, попуњава, оверава и потписује овлашћено лице члана групе понуђача који је одређен као носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. Образац изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, све обрасце, попуњава, оверава и потписује понуђач.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан **износ и структуру трошкова припремања понуде**. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (*образац у саставу конкурсне документације*).

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

### **5.3. ПАРТИЈЕ**

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).

### **5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

### **5.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, поштом или непосредно, на адресу Наручиоца. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна или опозив, као и предмет и шифра јавне набавке, број партије, као и назнака „НЕ ОТВАРАТИ“.

### **5.6. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Понуђач који учествује у заједничкој понуди, не може истовремено да учествује као подизвођач.

### **5.7. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

## 5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је **споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## 5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО

Рок плаћања је 60 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача, верификованих записником о квантитативном и квалитативном пријему. Записником о квантитативном и квалитативном пријему се констатује да су добра испоручена у свему према захтевима Наручиоца утврђеним овом конкурсном документацијом. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у фактури. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок испоруке не може бити дужи од 10 дана од дана испостављања наручбенице од стране наручиоца.

Место испоруке је Нови Сад, на адреси коју означи наручилац.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## 5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ

Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

## 5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави **средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду **регистроване бланко соло менице** (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) **са меничним овлашћењем - писмом** на износ од **10% од понуђене вредности без ПДВ-а**. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда

Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду

- уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац

Понуђач је обавезан да уз понуду достави и **Копију картона са депонованим потписима** овлашћеног лица понуђача као и **доказ о регистрацији менице**.

Наручилац ће, након закључења уговора, вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, у року од пет дана од дана пријема захтева понуђача за повраћај менице.

2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу достави **средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року**, у виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са меничним овлашћењем - писмом на 10% износа уговорене вредности без ПДВ-а.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року мора да важи најмање пет дана дуже од истека гарантног рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење и отклањање недостатака у гарантном року мора да се продужи.

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У складу с тим, понуђач је дужан да уз понуду достави **Изјаву да ће предати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року**, на начин одређен конкурсном документацијом.

## 5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу:

- писаним путем, са назнаком: "Питања у вези са јавном набавком добара ХТЗ опрема - (шифра: **ЈНМВ-Д-6/2018-300**) –на адресу наручиоца: **Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина" Нови Сад, Сутјеска 2, други спрат**. Радно време писарнице за **непосредан пријем** докумената је од **7:30 до 15:00 часова**, радним даном (**понедељак – петак**).

- није прихватљиво непосредно достављање докумената на друго место осим Писарнице. или

- путем *електронске поште*, на email [javnenabavke.zoohigijena@gmail.com](mailto:javnenabavke.zoohigijena@gmail.com), са назнаком: "Питања у вези са јавном набавком добара – ХТЗ опрема (шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300)". Електронска пошта се прима од **7:30 до 15:00 часова**, радним даном (**понедељак – петак**). Електронска пошта која је приспела на mail сервер у другом временском периоду биће примљена и заведена наредног радног дана.

- није прихватљиво слање електронске поште на друге е mail адресе осим горе наведене.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

### **5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **5.14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда. Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена".

### **5.15. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ**

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, додела уговора ће се извршити применом додатног елемента критеријума – гарантни рок, на следећи начин: као најповољнија понуда ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок за захтеване услуге.

### **5.16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **5.17. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе лице дефинисано у члану 148. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева)..

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. Наведени органи и организације нису дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев лица из члана 148. Закона о јавним набавкама, ако та лица нису искористила право на подношење захтева.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља и Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У случају подношења захтева за заштиту права на наведени начин не долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључивањеу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у

поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума.

На достављање захтева за заштиту права примењују се одредбе члана 149. Закона о јавним набавкама.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац ће обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

И то на следећи начин:

- сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку \_\_\_\_ (број или друга ознака конкретне јавне набавке; ако се подноси по други пут захтев за заштиту права у истој јавној набавци потребно је прецизно назначити захтев за заштиту права поводом кога се плаћа такса- нпр. дел. број, датум сачињавања и сл.),
- корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
- шифра плаћања: 153;
- број жиро рачуна: 840-742221843-57;
- број модела 97;
- позив на број: 50-016.

#### **5.18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.

## 6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Јавна набавка добара – хтз опрема - (шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300)-

Број: \_\_\_\_\_

Дана: \_\_\_\_\_ 2018. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – ХТЗ опрема - (шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300)-, у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Понуду дајемо: (заокружити)

**а) самостално**

**б) заједничка понуда**

**в) понуда са подизвођачем**

**б) заједничка понуда**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**Напомена:** Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси заједничку понуду. Уколико је број понуђача у заједничкој понуди већи од три, овај део обрасца треба копирати



**в) понуда са подизвођачем**

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %.  
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %.  
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %.  
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

**Напомена:** Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси понуду са подизвођачем/  
подизвођачима. Уколико је број подизвођача већи од три, овај део обрасца треба копирати.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

Понуда обухвата испоруку услуга у свему према спецификацији и обрасцу структуре цене. Квалитет и функционалност у потпуности одговара захтевима из спецификације, која је саставни део конкурсне документације.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

**Рок испоруке** је \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања наруџбенице од стране Наручиоца (не може бити дужи од 10 дана).

**Рок плаћања** је 60 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца и представника Понуђача.

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.

М.П. \_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица

**7. МОДЕЛ УГОВОРА**  
**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ХТЗ ОПРЕМА**  
**ШИФРА: ЈНМВ-Д-6/2018-ЗОО**

Закључен у Новом Саду, дана \_\_\_\_\_ 2018. године, између:

1. Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, улица Футошки пут 13, Нови Сад, ПИБ: 100454644, матични број: 08408777, коју заступа Александар Бурсаћ, директор (у даљем тексту: Наручилац), и
2. \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Добављач)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – ХТЗ опрема (шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-ЗОО);

- да је Добављач доставио понуду број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, која у потпуности одговара Спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка добара – ХТЗ опрема, (у даљем тексту: добра), у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача.

Врста, количина и цена добра из става 1. овог члана исказане су у спецификацији Наручиоца, обрасцу техничке спецификације, обрасцу структуре цене и понуди Добављача, које чине саставни део овог уговора.

**Члан 2.**

Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_ динара, без пореза на додатну вредност, што са порезом на додатну вредност износи укупно \_\_\_\_\_ динара.

Укупна уговорена вредност (цена) обухвата све трошкове које Добављач има у реализацији предметне набавке за набавку услуга, инсталацију и све друге неспецифициране трошкове које захтева реализација овог уговора.

**Члан 3.**

После истека рока важности понуде, Наручилац може дозволити промену уговорене цене изражене у динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може дозволити промена цене је промена средњег курса динара у односу на EUR (према подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс на дан истека рока важења понуде.

Корекција уговорене цене ће се применити само уколико је промена средњег курса динара у односу на EUR већа од  $\pm 2\%$  и вршиће се искључиво на основу писменог захтева добављача.

Уговорне стране уговарају набавку и испоруку по јединици мере, количинама и ценама из понуде Добављача. Уколико се укаже потреба за додатним непредвиђеним добрима или услугама

којима се показала потреба услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора ни Додављач ни Наручилац није знао, нити је могао знати, Наручилац ће поступити у складу са Законом о јавним набавкама.

#### Члан 4.

Додављач гарантује да ће испоручити уговорена добра под условима и на начин како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.

У складу са ставом 1. овог члана Додављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења **за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року**, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Додављач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Додављача и доказ о регистрацији менице.

Потписом овог уговора Додављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану меницу у случају да Додављач не изврши своје уговорне обавезе.

Наручилац се обавезује да Додављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема захтева.

У случају да Додављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује средство финансијског обезбеђења из става 2. овог члана.

#### Члан 5.

Додављач је дужан да предметно добра испоручи у року од \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања наруџбенице од стране Наручиоца, а Наручилац се обавезује да одреди место испоруке и да обезбеди несметан приступ простору на којем се врши испорука добра.

У случају прекорачења рока из става 1. овог члана, Додављач је дужан да плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5% од уговорене вредности за сваки дан закашњења с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне уговорене вредности из члана 2. став 1. овог уговора.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Делимично извршење уговорених обавеза у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

#### Члан 6.

Додављач гарантује да добра које испоручује, а које су предмет набавке одговарају у свему у погледу траженог квалитета и функционалности.

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добра, овлашћено лице Наручиоца ће вршити уз присуство представника Додављача, при чему ће сачинити и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему којим се констатује да је испоручено добро ново, неоштећено и функционално, у свему према захтевима Наручиоца утврђеним конкурсном документацијом.

Видљиви недостаци у квалитету и очигледне грешке, констатоваће се у Записнику из става 2. овог члана, чиме се сматра да је Додављач обавештен.

О скривеним недостацима, Наручилац обавештава Додављача, најкасније у року од пет дана од њиховог откривања.

Наручилац, у случају кад обавести Додављача о недостацима, има право да захтева од Додављача да отклони уочене недостатке или му преда друго добро без недостатака, што је Додављач дужан и да учини, у року од пет дана од дана пријема обавештења из ст. 3. и 4. овог члана.

У случају неисправности, као и у случају лошег квалитета и неблагоприятне испоруке, Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор без отказног рока и реализује средство финансијског обезбеђења.

#### **Члан 7.**

Добављач се обавезује да:

- се детаљно упозна са потребама Наручиоца значајних за извршење уговорених обавеза;
- обезбеди превентивне мере за безбедан рад, у складу са законом.

#### **Члан 8.**

Наручилац се обавезује да:

- саопшти Добављачу тачно место испоруке, које ће бити на територији Града Новог Сада, те да омогући Добављачу приступ локацији за несметану испоруку добра;
- пружи Добављачу све потребне информације које су релевантне за успешну испоруку добра;
- одреди овлашћено лице Наручиоца које ће извршити пријем добра.

#### **Члан 9.**

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати уговорену вредност испоручених добара из члана 1. овог уговора у року од 60 дана од дана пријема фактуре и отпремнице, потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца и верификованих записником из члана 6. став 2. овог уговора.

Фактура из става 1. овог члана треба да гласи на:

Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад, Футошки пут 13, ПИБ: 100454644.

#### **Члан 10.**

До потписивања Записника из члана 6. став 2. овог уговора, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Добављач.

#### **Члан 11.**

На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно се примењују одредбе Закона о облигационим односима.

#### **Члан 12.**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

#### **Члан 13.**

Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два задржава свака уговорна страна.

**ЗА НАРУЧИОЦА**

\_\_\_\_\_

**ЗА ДОБАВЉАЧА**

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
**потпис овлашћеног лица**

**8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**  
**у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300**

**Понуђач:** \_\_\_\_\_

**Матични број:** \_\_\_\_\_

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П. \_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица

**9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ  
НАБАВКАМА**

**у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-ЗОО**

**Понуђач:** \_\_\_\_\_

**Матични број:** \_\_\_\_\_

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нам није изречена мера забране обављања делатности у време подношења понуде.

М.П. \_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица

**10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА**  
**у поступку јавне набавке мале вредности,**  
**шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да

**Понуђач/група понуђача** \_\_\_\_\_

**Матични број понуђача/носиоца заједничке понуде:** \_\_\_\_\_

**испуњава додатне услове** из члана 76. ЗЈН и конкурсне документације, и то:

**1) да испуњава услов пословног капацитета:**

- да је понуђач у претходној пословној години (2017. година) извршио испоруку добара која су предмет набавке најмање у вредности укупне понуђене цене коју подноси у понуди .

М.П. \_\_\_\_\_

*потпис овлашћеног лица*



**11.ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ  
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

**У поступку јавне набавке мале вредности, шифра ЈНМВ-Д-6/2018-300**

**Понуђач:** \_\_\_\_\_

**Матични број:** \_\_\_\_\_

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо, приликом закључења уговора по спроведеном поступку јавне набавке, шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300, предати Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од истека гарантног рока.

Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице.

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока предвиђеног моделом уговора.

М.П

\_\_\_\_\_

потпис овлашћеног лица

## 12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300

Понуђач: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300.

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС (У ДИНАРИМА)
1.		
2.		
3.		
4.		
УКУПНО:		

М.П

\_\_\_\_\_   
 потпис овлашћеног лица

### 13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

у поступку јавне набавке мале вредности – ХТЗ опрема –  
(шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-300)

Понуђач: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене:

Р. Б.	Назив и карактеристике добра	Јед. мере	Кол.	Цена по јединици мере у динарим а без ПДВ-а	Цена по јединици мере у динарим а са ПДВ-ом	Укупна цена у динарима без ПДВ-а	Укупна цена у динарима са ПДВ-ом	Произвођач и земља порекла
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)	8 (4x6)	9
1.	<p><b>Плитке заштитне ципеле</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S3 SRC Лице природна говеђа, бокс кожа, глат хидрофобирана, црне боје осим предњег дела ципеле који је урађен од синтетичке коже ( у саставу: 65 % полиамида и 35 % полиуретана са премазом полиуретана против абразије). Дебљина коже: од 1,8- 2 мм Апсорпција воде максимум 17 пенетрација воде максимум 0,04 гр. Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса 1. Језик: од вештачке коже постављене са уметнутим сунђером затворене жаба форме. Постава: текстилна Отпорност на хабање: суво мин. 25 000, мокро мин. 12 000. Крагна је од природне коже, осим малог завршетка у петном делу где је уметнута вештачка кожа и крагна је постављена</p>	Пар	23					

<p>текстилно поставом са уграђеним сунђером. Уложна табаница је одстрањива са упијајућим својствима</p> <p>Ћон двоконпонентни ПУ 100% са крампонима, профилисан, директно убрузган са горњм делом обуће, антистсатик, са ублаживачем удара у пети-тзв. шок апсорбер и повишеним предњим и петним делом за заштиту од механичких оштећења.</p> <p>Отпорност на клизање: коефицијент трења: отпорност на проклизавање на керамичком поду:</p> <p>клизање пете ка напред <math>\geq 0,28</math> клизање предњег дела ка напред <math>\geq 0,32</math></p> <p>Отпорност на проклизавање на челичном поду са глицерином:</p> <p>клизање пете ка напред: <math>\geq 0,13</math> клизање предњег дела ка напред <math>\geq 0,18</math></p> <p>У предњем делу ципеле су ојачене заштитном капом од композитног материјала отпорним према удару и притиску мин. 200J.</p> <p>Табаница је од вишеслојног материјала са неметалним улошком за заштиту од пробијања.</p> <p>Отпорност према пробијању изнад 1100 N.</p> <p>Везивање: помоћу 5 пари отвора и синтетичких пертли.</p> <p>Начин израде:бризгана обућа.</p> <p>Ципела мора бити без металних делова.</p>							
<p><b>Дубоке заштитне ципеле</b></p> <p>Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S3</p> <p>Лице природна говеђа, бокс кожа, глат хидрофобирана, црне боје осим предњег дела ципеле који је урађен од синтетичке коже</p> <p>Дебљина коже: од 1,8- 2 мм</p> <p>Апсорпција воде: мах 30% , пенетрација воде:</p>							

2.	<p>макисмум 0,2 гр  Наизменично превијање изнад: 50 000 циклуса  Језик: од вештачке коже са уметнутим сунђером затворене жаба форме.  Постава: текстилна са упијајућим својствима  Отпорност на хабање: суво мин. 25 000, мокро мин. 12 000.  Уложна табаница је одстрањива са упијајућим својствима  Отпорност према хабању:  -суво: мин. 25 000  -мокро: мин 12 000  Крагна: од вештачке коже са уграђеним сунђером.  Ћон: двокомпонентни ПУ 100% са крампонима, профилисан, директно убризган са горњим делом обуће, антистатик, са ублаживачем удара у пети-тзв. шок апсорбер и повишеним предњим и петним делом за заштиту од механичких оштећења.  Отпорност на клизање(коэффициент трења):  -на керамичком поду са раствором детерџента:  клизање предњег дела ка напред: <math>\geq 0,32</math>  клизање пете ка напред: <math>\geq 0,28</math>  -на челичном поду са глицерином:  клизање предњег дела ка напред: <math>\geq 0,18</math>  клизање пете ка напред: <math>\geq 0,13</math>  У предњем делу ципеле су ојачене заштитном капом од композитног метеијала отпорним према удару и притиску мин. 200J.  Табаница је од вишеслојног материјала са неметалним улошком за заштиту од пробијања.  Отпорност према пробијању изнад 1100 N.  Отпорност обуће према води: мин 100 минута</p>	Пар	23					
----	--	-----	----	--	--	--	--	--

	Везивање: помоћу 6 пари отвора и синтетичких пертли. Начин израде: бризгана обућа.							
3.	<b>Рукавице од говеђе коже</b> Израђене у складу са стандардима: EN 388 ниво заштите мин.2133х, SRPS EN 420 Заштитне рукавице с пет прстију израђене од говеђе коже дебљине 1,2-,1,4 мм жуте боје на длану, палцу, кажипрсту, доњој страни прстију и уметку на јагодицама прстију на длану. Надланица, горња страна прстију и манжетна израђени од говеђе коже шпалта (цепаника) дебљине 1,2 -1,4 мм. Длан и доња страна прстију су постављени текстилном поставом мешавина памук/полиестер, беле боје, 260 г/м <sup>2</sup> ±5%. Шавови су изведени изнутра, изузев дворедних шавова на саставу манжетне са рукавицом, бочном саставу манжетне, саставу кажипрста са надланицом и уметку на длану. Дужина рукавица мин.260 мм.	Пар	5					
4.	<b>Рукавице за хемикалије</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 388 ниво заштите мин.х120, SRPS EN 374-1 ниво заштите AKL, SRPS EN 421 ниво заштите мин.1 Рукавице са пет прстију и палцем на длану.Рукавице мочене, рељефасте на длану и прстима. Израђене од гуме, са наносом синтетичке гуме. Дужина рукавице 320-340мм. Дебљина рукавице: 0,7-0,9мм.	Пар	30					
	<b>Рукавице против просецања</b> Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 388 ниво заштите мин.4543 SRPS EN 407 мин. х1хххх							

5.	Заштине бешавне плетене рукавице са пет прстију од мешавине модификованих стаклених влакана, полиетилена, најлона и спандекса са слојем нитрила на длану и прстима и еластичном манжетном. Рад са врелим предметима до 100°Ц 15 секунди. Додатна полимерна заштита између палца и кажипрста. Мекани благо наборани слој нитрила на длану омогућава снажан стисак како сувих тако и влажних и науљених предмета.	Пар	4					
6.	<b>Нарукав против просецања</b> Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 388 ниво заштите минимум 4532 Нарукав штити од механичких ризика који могу настати руковањем са оштрим предметима. Нарукав поседује отвор за палац. Део око зглоба направљен је од спандекса	Ком.	4					
7.	<b>Радни мантил мушки, беле боје</b> Површинска маса: 210-220г/м <sup>2</sup> Сировински састав: 100% памук Промена мера при прању на 60°Ц: по дужини и по ширини мах 2% Радни мантил класичног кроја, са практичним џеповима, два на боковима и једним на левој страни груди.	Ком.	9					
8.	<b>Ветеринарска блуза</b> - блуза је кратких рукава, па, V, izrez, 3 (три) џепа - од тога два са предње старне доле и један горе - сировински састав – 100% памук, кепер - боја: зелена - тежине 190-210 гр/м <sup>2</sup> - скупљање при прању на 90°С: макс. 2% по ширини и по дужини	Ком	17					

9.	<p><b>Ветеринарске панталоне</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Панталоне зелене</li> <li>– кепер, два џепа, копчање шлица на дугмад.</li> <li>- сировински састав – 100% памук, кепер</li> <li>- боја: зелена</li> <li>- тежине 190-210 гр/м<sup>2</sup></li> <li>- скупљање при прању на 90<sup>0</sup>С: макс. 2% по ширини и по дужини</li> </ul>	Ком.	15					
10.	<p><b>Ушни штитници - антифони</b></p> <p>Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 352-1 ниво заштите SNr 25дБ</p> <p>Антифони са могућношћу подешавања, пенасте ABS наушнице, SNr 24-26дБ</p>	Ком	2					
11.	<p><b>Мајица зелене боје</b></p> <p>кратких рукава, са “О” изрезом, зелене боје</p> <p>Површинске масе: 150 ±5 г/м<sup>2</sup></p> <p>Сировински састав: 100 % памук</p> <p>Промена мера при прању на 40<sup>0</sup>Ц: по дужини и ширини мах 2%</p>	Ком	100					
12.	<p><b>Качкет, тегет боје</b></p> <p>Качкет је шестопанелни и на предњем делу има штитник за сунце, од тврде пластике, који је благо савијен. У предњи део штитника убачен је бели паспул. Са унутрашње стране качкета, у два предња панела фиксирана је мрежица која обезбеђује чврстину предњег дела качкета. Качкет има шест отвора за вентилацију. За регулацију обима око главе у задњи део качкета је убачена трака са металном копчом.</p> <p>Сировински састав је 100% памук.</p> <p>Површинска маса: 170-190г/м<sup>2</sup></p>	Ком	18					



13.	<b>Зимска капа</b> Плетена зимска капа направљена од 100% акрила.	Ком.	20					
14.	<b>Гумене чизме</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN iso 20347 ниво заштите OB SRCE Чизме су израђене од гуме, постављене памучном плетенином. Чизме су до колена, висина горњег дела минимум 340 мм. Чизма је непропустљива. Постава текстил-памучна плетенина . Ђон је гумени, ребрасти, са крампонима профилисан у циљу спречавања проклизавања Висина крампона у предњем делу ђона минимум 5 мм. Дебљина ђона без крампона минимум 14 мм. Ђон је отпоран на течна горива , Отпорност на проклизавање( коефицијент трења): -на керамичком поду + раствор детерџента клизање пете ка напред:≥0,28 клизање предњег дела ка напред:≥0,32 - на челичном поду + глицерин клизање пете ка напред:≥0,13 клизање предњег дела ка напред:≥0,18 Начин израде: целогумена обућа.	Пар	20					
15.	<b>Зимске чизме</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20347 ниво заштите OB E CI SRC ПВЦ чизма израђена до колена, са крагом од водонепропустљивог материјала на отвору чизме са пертлом за фиксирање око ноге. Висина горњег дела мин.300 мм. Постава-уложак вештачко крзно. Ђон са	Пар	1					

	крупницама, ПВЦ. Начин израде: изливена обућа.							
16.	<b>Заштитни шлем са вентилацијом и траком</b> Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 397 Шлем произведен од HDPE-а, полиетеилена велике густине, због чега је веома отпоран на ударце. Поседује еластични каиш за браду. Знојница је од коже. Поседује добру вентилацију која омогућава бољи проток ваздуха и адаптере за качење додатака.	Ком	5					
17.	<b>Радна блуза</b> Блуза равног кроја дужине преко бокова са подигнутом крагном, која је са унутрашње стране постављена плиш тканином. Блуза се затвара металним рајсфершлусом целом дужином, преко којег је нашивена преклопна лајсна, која је за блузу причвршћена са пет скривених металних дрикера. Блуза је у горњем делу сечена, испод линије сечења, у пределу груди са леве и десне стране нашивени су кеса џепови са патнама које се затварају металним дрикером. Кеса џеп са десне стране има и мањи џеп који се затвара вертикално постављеним металним рајсфершлусом. У доњем делу блузе са обе бочне стране налазе се џепови са вертикалним отворима који се затварају металним рајсфершлусима. Преко рајсфершлуса су нашивене преклопне лајсне. У шавове блузе испод пазуха убачени су пластични рајсфершлуси испод којих је нашивена мрежица. У горњем леђном делу	Ком	26					

	<p>блузе, на средини линије сечења, остваљен је простор за вентилацију.</p> <p>Рукави блузе су класични, углављени. У горњем делу левог рукава блузе, са унутрашње стране нашивен је џеп који има отвор правоуглог облика.</p> <p>Рукави се завршавају манжетном испод које је нашивен еластични рендер са унутрашње стране.</p> <p>Боја блузе је плава, а горњи прсни део, леђни рамени део, горњи делови рукава и бочни делови су теget боје.</p> <p>У прсном и леђном делу блузе, као и на рукавима, на прелазу између плаве и теget боје, нашивена је рефлектујућа сива трака у облику троугла.</p>							
18.	<p><b>Радни полукомбинезон</b></p> <p>Полукомбинезон се састоји од панталона са пластроном на предњој страни и повишеним струком и трегерима на задњој, равног кроја.</p> <p>На пластрону полукомбинезона нашивен је кеса џеп са патном која се затавра металним дрикером. Са обе стране тог џепа нашивен је и по један ужи џеп за оловку.</p> <p>У трегере полукомбинезона је у задњем делу уграђена еластична трака, трегери се са пластроном спајају пластичним копчама које су нашивене на пластрон панталона.</p> <p>Појас полукомбинезона је са унутрашње стране постављен плиш тканином. У задњем делу појаса убачена је еластична трака за затезање полукомбинезона око струка.</p> <p>Са обе стране полукомбинезона, на боковима су отвори који се закопчавају са по два дрикера.</p> <p>Шлиц панталона је са преклопом и копчањем</p>	ком.	26					

<p>са металним рајсфершлусом.  На предњем делу полукомбинезона испод појаса налзе се два џепа са косим отворима.  На задњем делу полукомбинезона, испод појаса нашивена су два кеса џепа са патнама које се зтаварају са по једним металним дрикером. Испод задњег џепа са десне стране додатно је вертикално нашивен џеп за алат који у доњем делу има мањи кеса џеп.  На левој ногавици у пределу бокова преко бочног шава је нашивен троструки џеп: хармоника са шпатном која се копча металним дрикером, преко њега је џеп са ветикланим отвором који се затвара пластичним рајсфершлусом и још један косо нашивен мањи џеп за мобилни телефон са преклопом који се затвара чичак траком.  Полукомбинезон је у пределу колена ојачан.  Полукомбинезон је плаве боје, а унутрашњи делови џепова испод појаса, нашивени бочни џеп, мали додатни џеп на џепу за алат, кес џекови на задњем делу полукомбинезона и бочни делови у доњем делу ногавица су у тебет боји. Изнад ојачања на коленима према бочној ивици полукомбинезона, на задњем делу испод линије сечења у висини потколенице као и на доњим деловима ногавица између две боје тканина нашивена је рефлектујућа трака сиве боје.</p>							
<p><b>Зимска јакна</b>  Јакна је израђена у комбинацији плаве и тебет боје. Јакна треба да је дужине до бокова, равног кроја са подигнутом крагном која се у задњем делу затвара са три равномерно распоређене чичак траке. У крагну је уметнута капуљача са поставом. У поруб капуљаче је</p>	Ком.	21					

19.	<p>убачен еластични гајтан са стоперима на крајевима. Крагна је постављена полар плетенином у делу до тела. Јакна се затвара рајсфершлусом преко кога је нашивена преклопна лајсна која је причвршћена са четири сакривена дрикера. Јакна је у горњем прсном леђном делу сечена, а испод линије сечења су убачене рефлектујуће траке у облику троугла. На прсном делу јакне нашивени су хармоника џепови који су прекривени патнама и затварају се металним дрикерима. На џепу на десном прсном делу јакне налази се додатни џеп који се затвара рајсфершлусом. Рукави јакне могу да се скидају, а причвршћени су за јакну рајсфершлусима. Са доње стране рукава у унутрашњем делу нашивена је манжетна. Јакна је постављена кофлином. На левој страни поставе у пределу груди нашивен је џеп који се затвара рајсфешлусом, а на десној страни оставе у делу бокова нашивен је џеп за мобилни телефон. У поруб јакне је убачен еластични гајтан .</p> <p>Лице јакне:  Површинска маса: 200-230 гр/м<sup>2</sup>  Сировински састав: 100% полиестер са ПВЦ превлаком  Отпорност на квашење: оцена мин 3  Уложак јакне:  Постава:  Површинска маса: 50-70 гр/м<sup>2</sup>  Сировински састав: 100% полиестер  Кофлин:  Површинска маса: 160-180 гр/м<sup>2</sup>  Сировински састав: 100% полиестер</p>							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

20.	<p><b>Заштитни комбинезон</b>          Израђен у складу са стандардима: SRPS EN 1073-2, SRPS EN 13034, SRPS EN 14126, SRPS EN ISO 13982-1, SRPS EN 1149-5          ниво заштите Класа 2, тип 5, тип 6, тип 5-В, тип 6-В          Заштитни комбинезон са капуљачом са еластичним тракама на зглобовима, чланцима И око лица. Шавови су прошивени споља. Копчање помоћу рајсфершлуса који је заштићен преклопном лајсном. Еластични струк.</p>	Ком.	10					
21.	<p><b>ПВЦ кабаница са капуљачом</b>          Површинска маса кишне кабанице је 200-220 гр/м<sup>2</sup>          Отпорност на квашење: оцена мин. 3          Кишна кабаница је израђена од полиестарске тканине пресвучене ПВЦ-ом.          Кишна кабаница је равног кроја дужине испод колена. Предњи део је са преклопом који се затвара помоћу 5 дрикера. На предњој страни, у висини струка су нашивена два џепа са патнама. Рукави су ранглан. У доњем делу рукава са унутрашње стране нашивена је тканина која у порубу има еластични гајтан којим се врши затезање рукава изнад шаке.          Крагна је подигнута, и у њеном задњем делу, који се затвара рајсфершлусом, се налази скривена капуљача. Леђни део кабанице је сечен и има 2 отвора према рукавима за вентилацију. Преко шавова кишне кабанице су залепљене траке за заштиту од проласка воде.</p>	Ком.	18					
22.	<p><b>Филтрирајућа преклопна маска са вентилом</b>          Израђена у складу са стандардом: SRPS EN 149 ниво заштите FFPZ</p>	Ком.	50					

	Филтрирајућа хоризонтално склопива маска, тип FFPZ штити дисајне органе од честица прашине, испаравања и магле.							
23.	<b>Поликарбонатни визир са носачем</b> Визир израђен у складу са стандардом: SRPS EN 166 ниво заштите Оптичка класа 1, Заштита од честица велике брзине (В) Визир-обезбеђује заштиту од страних честица, прскања хемикалија, топлоте и отпоран је на ударце. Носач наглавног визира - носач је на преклоп, са точкићем за подешавање обима и чеоном траком за упијање зноја.	Ком.	2					
24.	<b>Наочаре бистре</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 166, SRPS EN 167, SRPS EN 168, SRPS EN 169, SRPS EN 172 Материјал: поликарбонатно стакло, бочна заштита, бистре, са подесивим ручицама. Стакла пружају заштиту од честица високе брзине. Оптички квалитети стакла су у сагласности са захтевима оптичке класе 1.	Ком.	10					
25.	<b>Чепићи за уши</b> Израђени у складу са стандардом: SRPS EN 352-2 Пенасти чепићи заобљеног облика се лако прилагођавају облику ушног канала.	Пар	20					
26.	<b>Лампа за главу</b> Лампа за главу пружа осветљеност од 150 лумена и широк сноп осветљења. Компактна је и лагана, са дугим временом горења. Поседује три нивоа осветљења, за близину, у покрету и за даљину.	Ком.	5					

27.	Кломпе беле, ПУ	Ком	15					
-----	-----------------	-----	----	--	--	--	--	--

Укупна цена без ПДВ: \_\_\_\_\_ динара

Укупна цена са ПДВ \_\_\_\_\_ динара.

М.П. \_\_\_\_\_

потпис овлашћеног лица

**Упутство како да се попуни образац структуре цене:**

У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а, као и произвођач, марка и тип.